

項目	内容
道路	<ul style="list-style-type: none"> 付替条件は別紙5「道路付替図面」を参照すること。
上水道	<ul style="list-style-type: none"> 県道下笠大路井線（西側）に本管 300mm が敷設されている。 市道西大路 4 号線に本管 150mm が敷設されている。 事業者は本施設への引込みに必要な工事を行うこと。 本施設への大量給水については、事前に管理者と調整を行うこと。
下水道	<ul style="list-style-type: none"> 県道下笠大路井線（西側）に本管 150mm が敷設されている。 市道西大路 4 号線に本管 200mm が敷設されている。 事業者は本施設からの排水に必要な工事を行うこと。 本施設からの大量排水については、事前に管理者と調整を行うこと。
農業用水	<ul style="list-style-type: none"> 整備計画地内に本管 900mm～1,350mm、分水柵が敷設されている。 プール整備計画地内の本管については、草津用水土地改良区と協議の上、<u>必要に応じて</u>移設し、既設管を撤去すること。 分水柵への利用者の立入りを防止する対策を講じること。なお、駐車場整備計画地内の分水柵管理用の既設フェンスは更新を行うこと。 分水柵の隣に管理用車両（2tトラック）が寄り付けられ、作業できるスペースを確保すること。
ガス	<ul style="list-style-type: none"> 県道下笠大路井線（西側）に本管 200mm が敷設されている。 市道西大路 4 号線に本管 150mm が敷設されている。
雨水	<ul style="list-style-type: none"> 流域は伊佐々川第 5 排水区、第 7 排水区に属する。 雨水調整能力の確保に当たっては、滋賀県土木交通部流域政策局広域河川政策室と協議を行うこと。
通信	<ul style="list-style-type: none"> 市道西大路 4 号線、市道西大路 3 号線に電柱により架空配線されている。
電気	<ul style="list-style-type: none"> 県道下笠大路井線（南側）、市道西大路 4 号線、市道西大路 3 号線に電柱により架空配電されている。
消防水利	<ul style="list-style-type: none"> 市道西大路 4 号線に消火栓が設置されている。 草津警察署移転新築工事に伴い、県道下笠大路井線（西側）に消火栓が設置される予定である。 プール整備計画地内に 40t 級の防火水槽が設置されているため、撤去すること。 消防水利の設置に当たっては、西消防署と協議を行うこと。
ごみ集積所	<ul style="list-style-type: none"> 市道西大路 4 号線西側に周辺住民用のごみ集積所が設置されているため、移設すること。