

【水質管理目標設定項目】

配水系統区域名		ロクハ浄水場系統 山寺工業団地配水区域													
採水地点		山寺町													
番号	項目	検査月 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002mg/L 以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下
目5	1, 2 - ジクロロエタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004mg/L 以下
目8	トルエン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4mg/L 以下
目9	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08mg/L 以下
目10	亜塩素酸	mg/l	-	<0.06	-	<0.06	-	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	0.6mg/L 以下
目12	二酸化塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6mg/L 以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	0.01mg/L 以下
目14	抱水クロラール	mg/l	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-	0.003	-	-	<0.002	-	0.02mg/L 以下
目15	農薬類(120項目中56項目)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出値と目標値の比の和として、1以下
目16	残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	1mg/L 以下
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10mg/l以上、100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	-	<0.005	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	0.01mg/L 以下
目19	遊離炭酸	mg/l	-	3.4	-	4.9	-	-	-	2.2	-	-	4.0	-	20mg/L 以下
目20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3mg/L 以下
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下
目22	有機物(KMnO4消費量)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3mg/L 以下
目23	臭気強度(TON)	-	-	<1	-	<1	-	-	-	<1	-	-	<1	-	3 以下
目24	蒸発残留物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30mg/l以上、200mg/L以下
目25	濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	1度 以下
目26	pH値	-	7.2	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.5 程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ml	-	1	-	0	-	-	-	0	-	-	0	-	2000集落/mL以下
目29	1, 1 - ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1mg/l 以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	0.03	-	0.03	-	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	0.1mg/l 以下
判定及び意見		上記検水の項目については、水道法水質管理目標に適合する。													

配水系統区域名		ロクハ浄水場系統 岡本高区配水区域													
採水地点		若草五丁目													
番号	項目	検査月 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002mg/L 以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下
目5	1, 2 - ジクロロエタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004mg/L 以下
目8	トルエン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4mg/L 以下
目9	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08mg/L 以下
目10	亜塩素酸	mg/l	-	<0.06	-	<0.06	-	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	0.6mg/L 以下
目12	二酸化塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6mg/L 以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	0.01mg/L 以下
目14	抱水クロラール	mg/l	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-	0.003	-	-	0.002	-	0.02mg/L 以下
目15	農薬類(120項目中56項目)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出値と目標値の比の和として、1以下
目16	残留塩素	mg/l	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	1mg/L 以下
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10mg/l以上、100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	-	<0.005	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	0.01mg/L 以下
目19	遊離炭酸	mg/l	-	1.8	-	3	-	-	-	1.7	-	-	2.5	-	20mg/L 以下
目20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3mg/L 以下
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下
目22	有機物(KMnO4消費量)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3mg/L 以下
目23	臭気強度(TON)	-	-	<1	-	<1	-	-	-	<1	-	-	<1	-	3 以下
目24	蒸発残留物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30mg/l以上、200mg/L以下
目25	濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	1度 以下
目26	pH値	-	7.5	7.9	7.4	7.7	8.2	7.9	8.0	7.5	7.8	7.8	7.5	7.7	7.5 程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ml	-	0	-	4	-	-	-	0	-	-	0	-	2000集落/mL以下
目29	1, 1 - ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1mg/l 以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	0.07	-	0.05	-	-	-	0.04	-	-	<0.02	-	0.1mg/l 以下
判定及び意見		上記検水の項目については、水道法水質管理目標に適合する。													

配水系統区域名		ロクハ浄水場系統 旧低区配水区域													
採水地点		木川町													
番号	項目	検査月 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002mg/L 以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下
目5	1, 2 - ジクロロエタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004mg/L 以下
目8	トルエン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4mg/L 以下
目9	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08mg/L 以下
目10	亜塩素酸	mg/l	-	<0.06	-	<0.06	-	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	0.6mg/L 以下
目12	二酸化塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6mg/L 以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	0.01mg/L 以下
目14	抱水クロラール	mg/l	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-	0.004	-	-	<0.002	-	0.02mg/L 以下
目15	農薬類(120項目中56項目)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出値と目標値の比の和として、1以下
目16	残留塩素	mg/l	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	1mg/L 以下
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	-	<0.005	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	0.01mg/L 以下
目19	遊離炭酸	mg/l	-	4.9	-	6.8	-	-	-	5.2	-	-	4.5	-	20mg/L 以下
目20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3mg/L 以下
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下
目22	有機物(KMnO4消費量)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3mg/L 以下
目23	臭気強度(TON)	-	-	<1	-	<1	-	-	-	<1	-	-	<1	-	3 以下
目24	蒸発残留物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	1度 以下
目26	pH値	-	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.5 程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ml	-	0	-	0	-	-	-	1	-	-	0	-	2000集落/mL以下
目29	1, 1 - ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1mg/l 以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	<0.02	-	0.03	-	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	0.1mg/l 以下
判定及び意見		上記検水の項目については、水道法水質管理目標に適合する。													

配水系統区域名		ロクハ浄水場系統 南笠高区配水区域													
採水地点		南笠東一丁目													
番号	項目	検査月 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002mg/L 以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下
目5	1, 2 - ジクロロエタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004mg/L 以下
目8	トルエン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4mg/L 以下
目9	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08mg/L 以下
目10	亜塩素酸	mg/l	-	<0.06	-	<0.06	-	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	0.6mg/L 以下
目12	二酸化塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6mg/L 以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-	0.001	-	-	<0.001	-	0.01mg/L 以下
目14	抱水クロラール	mg/l	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-	0.004	-	-	0.003	-	0.02mg/L 以下
目15	農薬類(120項目中56項目)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出値と目標値の比の和として、1以下
目16	残留塩素	mg/l	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	1mg/L 以下
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	-	<0.005	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	0.01mg/L 以下
目19	遊離炭酸	mg/l	-	1.8	-	4.4	-	-	-	2.8	-	-	3.4	-	20mg/L 以下
目20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3mg/L 以下
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下
目22	有機物(KMnO4消費量)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3mg/L 以下
目23	臭気強度(TON)	-	-	<1	-	<1	-	-	-	<1	-	-	<1	-	3 以下
目24	蒸発残留物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	1度 以下
目26	pH値	-	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5 程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ml	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	0	-	2000集落/mL以下
目29	1, 1 - ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1mg/l 以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	0.03	-	0.05	-	-	-	0.03	-	-	0.03	-	0.1mg/l 以下
判定及び意見		上記検水の項目については、水道法水質管理目標に適合する。													

配水系統区域名		ロクハ浄水場系統 新 低 区 配 水 区 域													
採水地点		新浜町													
番号	項 目	検査月 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002mg/L 以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下
目5	1, 2 - ジクロロエタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004mg/L 以下
目8	トルエン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4mg/L 以下
目9	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08mg/L 以下
目10	亜塩素酸	mg/l	-	<0.06	-	<0.06	-	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	0.6mg/L 以下
目12	二酸化塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6mg/L 以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	0.01mg/L 以下
目14	抱水クロラール	mg/l	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	0.02mg/L 以下
目15	農薬類(120項目中56項目)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出値と目標値の比の和として、1以下
目16	残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	1mg/L 以下
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10mg/l以上、100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	-	<0.005	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	0.01mg/L 以下
目19	遊離炭酸	mg/l	-	3.5	-	4.4	-	-	-	3.1	-	-	3.7	-	20mg/L 以下
目20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3mg/L 以下
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下
目22	有機物(KMnO4消費量)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3mg/L 以下
目23	臭気強度(TON)	-	-	<1	-	<1	-	-	-	<1	-	-	<1	-	3 以下
目24	蒸発残留物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30mg/l以上、200mg/L以下
目25	濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	1度 以下
目26	pH値	-	7.3	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2	7.2	7.3	7.5 程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ml	-	2	-	1	-	-	-	3	-	-	0	-	2000集落/mL以下
目29	1, 1 - ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1mg/l 以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	0.03	-	0.04	-	-	-	0.02	-	-	<0.02	-	0.1mg/l 以下
判定及び意見		上記検水の項目については、水道法水質管理目標に適合する。													

配水系統区域名		北山田浄水場系統 北山田配水区域													
採水地点		志那中町													
番号	項 目	検査月 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002mg/L 以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下
目5	1, 2 - ジクロロエタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004mg/L 以下
目8	トルエン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4mg/L 以下
目9	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08mg/L 以下
目10	亜塩素酸	mg/l	-	<0.06	-	<0.06	-	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	0.6mg/L 以下
目12	二酸化塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6mg/L 以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	0.01mg/L 以下
目14	抱水クロラール	mg/l	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	0.02mg/L 以下
目15	農薬類(120項目中56項目)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出値と目標値の比の和として、1以下
目16	残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	1mg/L 以下
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10mg/l以上、100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	-	<0.005	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	0.01mg/L 以下
目19	遊離炭酸	mg/l	-	2.8	-	3.7	-	-	-	2.3	-	-	3.8	-	20mg/L 以下
目20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3mg/L 以下
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下
目22	有機物(KMnO4消費量)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3mg/L 以下
目23	臭気強度(TON)	-	-	<1	-	<1	-	-	-	<1	-	-	<1	-	3 以下
目24	蒸発残留物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30mg/l以上、200mg/L以下
目25	濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	1度 以下
目26	pH値	-	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5 程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ml	-	0	-	0	-	-	-	2	-	-	0	-	2000集落/mL以下
目29	1, 1 - ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1mg/l 以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	0.02	-	0.03	-	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	0.1mg/l 以下
判定及び意見		上記検水の項目については、水道法水質管理目標に適合する。													

配水系統区域名		ロクハ浄水場新館出口													
採水地点		ロクハ浄水場新館浄水													
番号	項目	検査月 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	0.02mg/L 以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002mg/L 以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	0.02mg/L 以下
目5	1, 2 - ジクロロエタン	mg/l	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004mg/L 以下
目8	トルエン	mg/l	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4mg/L 以下
目9	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/l	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08mg/L 以下
目10	亜塩素酸	mg/l	-	<0.06	-	<0.06	-	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	0.6mg/L 以下
目12	二酸化塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6mg/L 以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	0.01mg/L 以下
目14	抱水クロラール	mg/l	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	0.02mg/L 以下
目15	農薬類(120項目中56項目)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出値と目標値の比の和として、1以下
目16	残留塩素	mg/l	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	1mg/L 以下
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l	-	36	-	34	-	-	-	36	-	-	35	-	10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	-	<0.005	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	0.01mg/L 以下
目19	遊離炭酸	mg/l	-	4.3	-	6.3	-	-	-	3.8	-	-	5.1	-	20mg/L 以下
目20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3mg/L 以下
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/l	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下
目22	有機物(KMnO4消費量)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3mg/L 以下
目23	臭気強度(TON)	-	-	<1	-	<1	-	-	-	<1	-	-	1	-	3 以下
目24	蒸発残留物	mg/l	-	84	-	81	-	-	-	74	-	-	68	-	30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	1度 以下
目26	pH値	-	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	7.5 程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-1.7	-	-1.7	-	-	-	-1.5	-	-	-1.8	-	-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ml	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	0	-	2000集落/mL以下
目29	1, 1 - ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1mg/l 以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	0.03	-	0.04	-	-	-	0.02	-	-	<0.02	-	0.1mg/l 以下
判定及び意見		上記検水の項目については、水道法水質管理目標に適合する。													

配水系統区域名		ロクハ浄水場旧館出口													
採水地点		ロクハ浄水場旧館浄水													
番号	項目	検査月 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	0.02mg/L 以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002mg/L 以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	0.02mg/L 以下
目5	1, 2 - ジクロロエタン	mg/l	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004mg/L 以下
目8	トルエン	mg/l	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4mg/L 以下
目9	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/l	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08mg/L 以下
目10	亜塩素酸	mg/l	-	<0.06	-	<0.06	-	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	0.6mg/L 以下
目12	二酸化塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6mg/L 以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	0.002	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	0.01mg/L 以下
目14	抱水クロラール	mg/l	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-	0.002	-	-	<0.002	-	0.02mg/L 以下
目15	農薬類(120項目中56項目)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出値と目標値の比の和として、1以下
目16	残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	1mg/L 以下
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l	-	39	-	33	-	-	-	37	-	-	31	-	10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	-	<0.005	-	0.008	-	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	0.01mg/L 以下
目19	遊離炭酸	mg/l	-	7.2	-	8.6	-	-	-	4.6	-	-	4.6	-	20mg/L 以下
目20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3mg/L 以下
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/l	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下
目22	有機物(KMnO4消費量)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3mg/L 以下
目23	臭気強度(TON)	-	-	<1	-	<1	-	-	-	2	-	-	1	-	3 以下
目24	蒸発残留物	mg/l	-	86	-	95	-	-	-	76	-	-	57	-	30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	1度 以下
目26	pH値	-	7.1	7.0	7.2	7.1	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.5 程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-1.9	-	-1.8	-	-	-	-1.6	-	-	-1.7	-	-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ml	-	0	-	1	-	-	-	0	-	-	0	-	2000集落/mL以下
目29	1, 1 - ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1mg/l 以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	0.02	-	0.03	-	-	-	0.02	-	-	<0.02	-	0.1mg/l 以下
判定及び意見		上記検水の項目については、水道法水質管理目標に適合する。													

配水系統区域名		北山田浄水場出口													
採水地点		北山田浄水場給水栓水													
番号	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	0.02mg/L 以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002mg/L 以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	0.02mg/L 以下
目5	1, 2 - ジクロロエタン	mg/l	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004mg/L 以下
目8	トルエン	mg/l	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4mg/L 以下
目9	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/l	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08mg/L 以下
目10	亜塩素酸	mg/l	-	<0.06	-	<0.06	-	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	0.6mg/L 以下
目12	二酸化塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6mg/L 以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	0.01mg/L 以下
目14	抱水クロラール	mg/l	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	0.02mg/L 以下
目15	農薬類(120項目中56項目)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出値と目標値の比の和として、1以下
目16	残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	1mg/L 以下
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l	-	36	-	35	-	-	-	38	-	-	35	-	10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	-	<0.005	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	0.01mg/L 以下
目19	遊離炭酸	mg/l	-	3.9	-	5.3	-	-	-	3.5	-	-	3.6	-	20mg/L 以下
目20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3mg/L 以下
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/l	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下
目22	有機物(KMnO4消費量)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3mg/L 以下
目23	臭気強度(TON)	-	-	<1	-	<1	-	-	-	<1	-	-	<1	-	3 以下
目24	蒸発残留物	mg/l	-	82	-	90	-	-	-	61	-	-	62	-	30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	1度 以下
目26	pH値	-	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5 程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-1.5	-	-1.6	-	-	-	-1.4	-	-	-1.7	-	-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ml	-	8	-	0	-	-	-	0	-	-	0	-	2000集落/mL以下
目29	1, 1 - ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1mg/l 以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	0.02	-	0.02	-	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	0.1mg/l 以下
判定及び意見		上記栓水の項目については、水道法水質管理目標に適合する。													

平成30年度

配水系統区域名		ロクハ浄水場新館入口												
採水地点		新館着水井(原水)												
番号	項目	検査月 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目5	1, 2 - ジクロロエタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目8	トルエン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目9	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目10	亜塩素酸	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目12	二酸化塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目14	抱水クロラール	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目15	農薬類(120項目中56項目)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目16	残留塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l	-	35	-	34	-	-	-	37	-	-	34	
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	-	0.025	-	0.022	-	-	-	0.040	-	-	0.010	
目19	遊離炭酸	mg/l	-	2.7	-	5.6	-	-	-	4.2	-	-	4.6	
目20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目22	有機物(KMnO4消費量)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目23	臭気強度(TON)	-	-	11	-	2	-	-	-	2	-	-	6	
目24	蒸発残留物	mg/l	-	67	-	77	-	-	-	87	-	-	64	
目25	濁度	度	4.3	7.1	3.6	1.7	7.5	6.9	8.4	6.6	2.5	6.6	2.5	1.7
目26	pH値	-	7.5	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.1	7.2	7.4	7.3	7.3	
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目28	従属栄養細菌	集落/ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目29	1, 1 - ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	0.16	-	0.13	-	-	-	1.40	-	-	0.97	

配水系統区域名		ロクハ浄水場旧館入口												
採水地点		旧館着水井(原水)												
番号	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目5	1, 2 - ジクロロエタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目8	トルエン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目9	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目10	亜塩素酸	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目12	二酸化塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目14	抱水クロラール	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目15	農薬類(120項目中56項目)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目16	残留塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目17	カルシウム, マグネシウム(硬度)	mg/l	-	39	-	36	-	-	-	37	-	-	37	-
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	-	0.022	-	0.023	-	-	-	0.006	-	-	0.014	-
目19	遊離炭酸	mg/l	-	5.5	-	6.3	-	-	-	3.5	-	-	3.5	-
目20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目22	有機物(KMnO4消費量)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目23	臭気強度(TON)	-	-	2	-	33	-	-	-	3	-	-	2	-
目24	蒸発残留物	mg/l	-	76	-	80	-	-	-	72	-	-	53	-
目25	濁度	度	1.1	1.2	1.4	1.4	4.8	2.9	1.6	1.5	3.1	3.0	1.0	1.0
目26	pH値	-	7.5	7.5	8.7	7.3	7.7	6.9	7.1	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目28	従属栄養細菌	集落/ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目29	1, 1 - ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	0.04	-	0.03	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-

平成30年度

配水系統区域名		北山田浄水場入口												
採水地点		着水井(原水)												
番号	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目5	1, 2 - ジクロロエタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目8	トルエン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目9	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目10	亜塩素酸	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目12	二酸化塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目14	抱水クロラール	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目15	農薬類(120項目中56項目)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目16	残留塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目17	カルシウム, マグネシウム(硬度)	mg/l	-	38	-	36	-	-	-	38	-	-	35	-
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	-	0.017	-	<0.005	-	-	-	0.057	-	-	<0.005	-
目19	遊離炭酸	mg/l	-	2.7	-	5.4	-	-	-	3.5	-	-	2.7	-
目20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目22	有機物(KMnO4消費量)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目23	臭気強度(TON)	-	-	20	-	10	-	-	-	3	-	-	<1	-
目24	蒸発残留物	mg/l	-	98	-	71	-	-	-	68	-	-	56	-
目25	濁度	度	6.1	4.9	6.0	5.4	7.8	17.0	12.0	9.1	6.5	2.7	1.7	3.1
目26	pH値	-	7.5	7.5	8.1	7.3	8.8	7.2	7.6	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目28	従属栄養細菌	集落/ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目29	1, 1 - ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	<0.02	-	<0.02	-	-	-	0.15	-	-	0.04	-