

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成30年01月26日

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|-----|
| 計画の名称 | 草津市における公共下水道事業の推進 | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成28年度 ~ 平成32年度 (5年間) | | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | |
| 交付対象 | 草津市 | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 下水道整備を行い、持続可能で安定したライフラインとしての下水道サービスの提供が可能な環境を整える。 | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費(百万円) | 合計(A+B+C+D) | 1,514 | A | 1,514 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D) | 0 % |

| 番号 | 計画の成果目標(定量的指標) | | | |
|----|--|----------------|-------|-------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | H28当初 | H30末 | H32末 |
| 1 | 下水道処理人口普及率を95.6%(H28当初)から99.6%(H32末)に増加。 | | | |
| | 下水道処理人口普及率を95.6%(H28当初)から99.6%(H32末)に増加。 | 96% | 96% | 99% |
| | 下水道を利用できる人口(人) / 総人口(人) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - |
| 現況値・目標値の詳細：H28当初)95.6% H30末)95.7% H32末)99.6% | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|--------|-----|------------------------------------|----------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業 | A07-001 | 下水道 | 一般 | 草津市 | 直接 | 草津市 | 管渠(汚水) | 新設 | 湖南中部処理区関連 汚水管の整備 | 汚水管 200~800 L=3,900m | 草津市 | | | | | | 1,381 | | - | | |
| | A07-002 | 下水道 | 一般 | 草津市 | 直接 | 草津市 | 管渠(汚水) | 新設 | 新市街地開発事業関連公共下水道事業(南草津ブリムタウン区画整理事業) | 汚水管 100~200 L=5,500m | 草津市 | | | | | | 133 | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 1,514 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | | 1,514 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

交付金の執行状況

(単位:百万円)

| | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 配分額 (a) | 351 | 340 | | | |
| 計画別流用 増△減額 (b) | 0 | 0 | | | |
| 交付額 (c=a+b) | 351 | 340 | | | |
| 前年度からの繰越額 (d) | 16 | 178 | | | |
| 支払済額 (e) | 189 | 262 | | | |
| 翌年度繰越額 (f) | 178 | 256 | | | |
| うち未契約繰越額 (g) | 0 | 11 | | | |
| 不用額 (h = c+d-e-f) | 0 | 0 | | | |
| 未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d)) | 0.00% | 2.12% | | | |
| 未契約繰越＋不用率が10%を 超えている場合その理由 | | | | | |

事前評価チェックシート

計画の名称： 草津市における公共下水道事業の推進

| 事前評価 | チェック欄 |
|--|-------|
| I. 目標の妥当性 基本方針・上位計画等との適合等 1) 基本方針（汚水処理施設整備構想、流総計画等）と適合している。 | ○ |
| I. 目標の妥当性 基本方針・上位計画等との適合等 2) 上位計画（事業認可等）と整合性が確保されている。 | ○ |
| I. 目標の妥当性 地域の課題への対応 1) 地元情勢の変化を踏まえている。 | ○ |
| I. 目標の妥当性 地域の課題への対応 2) 社会経済情勢を捉え、適正な計画となっている。 | ○ |
| II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 | ○ |
| II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 | ○ |
| II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 | ○ |
| II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 | ○ |
| II. 計画の効果・効率性 事業の効果 1) 費用対効果について十分に効果がある。 | ○ |
| II. 計画の効果・効率性 事業の効果 2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 | ○ |
| III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 1) 供用開始区域の接続率の向上が見込まれる。 | ○ |
| III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 2) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。 | ○ |
| III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 3) 地元住民の同意や要望がある。 | ○ |
| III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 4) 事業実施のための環境整備が図られている。 | ○ |
| | |