草津市上下水道部

【水質管理目標設定項目】

2025年度

配水系統区域名			ロクハ浄水場系統　山寺配水区域												
採水地点			山寺町												
		検査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
番号	項目	単位													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L 以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002mg/L 以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L 以下
目5	1，2-ジクロロエタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004mg/L 以下
目8	トルエン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4mg/L 以下
目9	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08mg/L 以下
目10	亜塩素酸	mg/l	－	＜0.06	－	＜0.06	－	－	－	＜0.06	－	－	＜0.06	－	0.6mg/L 以下
目12	二酸化塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6mg/L 以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	0.01mg/L 以下
目14	抱水クロラール	mg/l	－	＜0.002	－	＜0.002	－	－	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	0.02mg/L 以下
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出値と目標値の比の和として、１以下
目16	残留塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1mg/L 以下
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L 以下
目19	遊離炭酸	mg/l	－	2.2	－	2.3	－	－	－	2.5	－	－	2.0	－	20mg/L 以下
目20	1，1，1-トリクロロエタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3mg/L 以下
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L 以下
目22	有機物（KMnO4消費量）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3mg/L 以下
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	－	－	＜1	－	＜1	－	－	－	＜1	－	－	＜1	－	3 以下
目24	蒸発残留物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1度 以下
目26	ｐＨ値	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5 程度
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ml	－	0	－	0	－	－	－	0	－	－	2	－	2000集落/mL以下
目29	1，1-ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/l 以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/l 以下
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005mg/l 以下

2025年度

配水系統区域名			ロクハ浄水場系統　岡本高区配水区域												
採水地点			若草												
		検査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
番号	項目	単位													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L 以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002mg/L 以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L 以下
目5	1，2-ジクロロエタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004mg/L 以下
目8	トルエン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4mg/L 以下
目9	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08mg/L 以下
目10	亜塩素酸	mg/l	－	＜0.06	－	＜0.06	－	－	－	＜0.06	－	－	＜0.06	－	0.6mg/L 以下
目12	二酸化塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6mg/L 以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	0.01mg/L 以下
目14	抱水クロラール	mg/l	－	＜0.002	－	＜0.002	－	－	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	0.02mg/L 以下
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出値と目標値の比の和として、１以下
目16	残留塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1mg/L 以下
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L 以下
目19	遊離炭酸	mg/l	－	1.1	－	2.4	－	－	－	1.2	－	－	1.3	－	20mg/L 以下
目20	1，1，1-トリクロロエタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3mg/L 以下
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L 以下
目22	有機物（KMnO4消費量）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3mg/L 以下
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	－	－	＜1	－	＜1	－	－	－	＜1	－	－	＜1	－	3 以下
目24	蒸発残留物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1度 以下
目26	ｐＨ値	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5 程度
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ml	－	4	－	0	－	－	－	0	－	－	6	－	2000集落/mL以下
目29	1，1-ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/l 以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/l 以下
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005mg/l 以下

2025年度

配水系統区域名			ロクハ浄水場系統　旧低区配水区域												
採水地点			木川町												
		検査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
番号	項目	単位													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L 以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002mg/L 以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L 以下
目5	1，2-ジクロロエタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004mg/L 以下
目8	トルエン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4mg/L 以下
目9	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08mg/L 以下
目10	亜塩素酸	mg/l	－	＜0.06	－	＜0.06	－	－	－	＜0.06	－	－	＜0.06	－	0.6mg/L 以下
目12	二酸化塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6mg/L 以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	0.01mg/L 以下
目14	抱水クロラール	mg/l	－	＜0.002	－	＜0.002	－	－	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	0.02mg/L 以下
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出値と目標値の比の和として、１以下
目16	残留塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1mg/L 以下
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L 以下
目19	遊離炭酸	mg/l	－	2.4	－	3.0	－	－	－	2.3	－	－	2.0	－	20mg/L 以下
目20	1，1，1-トリクロロエタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3mg/L 以下
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L 以下
目22	有機物（KMnO4消費量）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3mg/L 以下
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	－	－	＜1	－	＜1	－	－	－	＜1	－	－	＜1	－	3 以下
目24	蒸発残留物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1度 以下
目26	ｐＨ値	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5 程度
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ｍｌ	－	1	－	0	－	－	－	0	－	－	6	－	2000集落/mL以下
目29	1，1-ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/l 以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/l 以下
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005mg/l 以下

2025年度

配水系統区域名			ロクハ浄水場系統　南笠高区配水区域												
採水地点			南笠東												
		検査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
番号	項目	単位													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L 以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002mg/L 以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L 以下
目5	1，2-ジクロロエタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004mg/L 以下
目8	トルエン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4mg/L 以下
目9	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08mg/L 以下
目10	亜塩素酸	mg/l	－	＜0.06	－	＜0.06	－	－	－	＜0.06	－	－	＜0.06	－	0.6mg/L 以下
目12	二酸化塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6mg/L 以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	0.01mg/L 以下
目14	抱水クロラール	mg/l	－	＜0.002	－	＜0.002	－	－	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	0.02mg/L 以下
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出値と目標値の比の和として、１以下
目16	残留塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1mg/L 以下
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L 以下
目19	遊離炭酸	mg/l	－	2.6	－	3.0	－	－	－	2.3	－	－	2.6	－	20mg/L 以下
目20	1，1，1-トリクロロエタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3mg/L 以下
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L 以下
目22	有機物（KMnO4消費量）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3mg/L 以下
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	－	－	＜1	－	＜1	－	－	－	＜1	－	－	＜1	－	3 以下
目24	蒸発残留物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1度 以下
目26	ｐＨ値	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5 程度
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ｍｌ	－	0	－	2	－	－	－	0	－	－	0	－	2000集落/mL以下
目29	1，1-ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/l 以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/l 以下
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005mg/l 以下

2025年度

配水系統区域名			ロクハ浄水場系統　新低区配水区域												
採水地点			新浜町												
		検査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
番号	項目	単位													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L 以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002mg/L 以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L 以下
目5	1，2-ジクロロエタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004mg/L 以下
目8	トルエン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4mg/L 以下
目9	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08mg/L 以下
目10	亜塩素酸	mg/l	－	＜0.06	－	＜0.06	－	－	－	＜0.06	－	－	＜0.06	－	0.6mg/L 以下
目12	二酸化塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6mg/L 以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	0.01mg/L 以下
目14	抱水クロラール	mg/l	－	＜0.002	－	＜0.002	－	－	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	0.02mg/L 以下
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出値と目標値の比の和として、１以下
目16	残留塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1mg/L 以下
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L 以下
目19	遊離炭酸	mg/l	－	2.6	－	2.6	－	－	－	2.0	－	－	2.6	－	20mg/L 以下
目20	1，1，1-トリクロロエタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3mg/L 以下
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L 以下
目22	有機物（KMnO4消費量）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3mg/L 以下
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	－	－	＜1	－	＜1	－	－	－	＜1	－	－	＜1	－	3 以下
目24	蒸発残留物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1度 以下
目26	ｐＨ値	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5 程度
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ｍｌ	－	0	－	2	－	－	－	2	－	－	1	－	2000集落/mL以下
目29	1，1-ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/l 以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/l 以下
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005mg/l 以下

2025年度

配水系統区域名			北山田浄水場系統　北山田配水区域												
採水地点			志那中町												
		検査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
番号	項目	単位													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L 以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002mg/L 以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L 以下
目5	1，2-ジクロロエタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004mg/L 以下
目8	トルエン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4mg/L 以下
目9	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08mg/L 以下
目10	亜塩素酸	mg/l	－	＜0.06	－	＜0.06	－	－	－	＜0.06	－	－	＜0.06	－	0.6mg/L 以下
目12	二酸化塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6mg/L 以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	0.01mg/L 以下
目14	抱水クロラール	mg/l	－	＜0.002	－	＜0.002	－	－	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	0.02mg/L 以下
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出値と目標値の比の和として、１以下
目16	残留塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1mg/L 以下
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L 以下
目19	遊離炭酸	mg/l	－	2.2	－	3.1	－	－	－	2.7	－	－	2.2	－	20mg/L 以下
目20	1，1，1-トリクロロエタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3mg/L 以下
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L 以下
目22	有機物（KMnO4消費量）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3mg/L 以下
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	－	－	＜1	－	＜1	－	－	－	＜1	－	－	＜1	－	3 以下
目24	蒸発残留物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1度 以下
目26	ｐＨ値	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5 程度
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ｍｌ	－	2	－	2	－	－	－	1	－	－	0	－	2000集落/mL以下
目29	1，1-ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/l 以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/l 以下
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005mg/l 以下

2025年度

配水系統区域名			ロクハ浄水場新館												
採水地点			ロクハ浄水場新館（浄水）												
番号	項目	検査月 / 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	0.02mg/L 以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	－	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002mg/L 以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	0.02mg/L 以下
目5	１，２－ジクロロエタン	mg/l	－	－	－	＜0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004mg/L 以下
目8	トルエン	mg/l	－	－	－	＜0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4mg/L 以下
目9	フタル酸ジ－２－エチルヘキシル	mg/l	－	－	－	＜0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08mg/L 以下
目10	亜塩素酸	mg/l	－	＜0.06	－	＜0.06	－	－	－	＜0.06	－	－	＜0.06	－	0.6mg/L 以下
目12	二酸化塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6mg/L 以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	0.01mg/L 以下
目14	抱水クロラール	mg/l	－	＜0.002	－	＜0.002	－	－	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	0.02mg/L 以下
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出値と目標値の比の和として、１以下
目16	残留塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1mg/L 以下
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L 以下
目19	遊離炭酸	mg/l	－	2.8	－	3.2	－	－	－	2.8	－	－	2.7	－	20mg/L 以下
目20	１，１，１－トリクロロエタン	mg/l	－	－	－	＜0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3mg/L 以下
目21	メチル－ｔ－ブチルエーテル	mg/l	－	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L 以下
目22	有機物（KMnO4 消費量）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3mg/L 以下
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	－	－	＜1	－	＜1	－	－	－	＜1	－	－	＜1	－	3 以下
目24	蒸発残留物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1度 以下
目26	ｐＨ値	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5 程度
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－	－	−1.5	－	−1.5	－	－	－	−1.6	－	－	−1.7	－	-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ｍｌ	－	0	－	2	－	－	－	0	－	－	2	－	2000集落/mL以下
目29	１，１－ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/l 以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/l 以下
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	－	－	－	＜0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005mg/l 以下

2025年度

配水系統区域名			ロクハ浄水場旧館												
採水地点			ロクハ浄水場旧館出口（浄水）												
番号	項目	検査月 / 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	0.02mg/L 以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	－	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002mg/L 以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	0.02mg/L 以下
目5	１，２－ジクロロエタン	mg/l	－	－	－	＜0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004mg/L 以下
目8	トルエン	mg/l	－	－	－	＜0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4mg/L 以下
目9	フタル酸ジ－２－エチルヘキシル	mg/l	－	－	－	＜0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08mg/L 以下
目10	亜塩素酸	mg/l	－	＜0.06	－	＜0.06	－	－	－	＜0.06	－	－	＜0.06	－	0.6mg/L 以下
目12	二酸化塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6mg/L 以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	0.01mg/L 以下
目14	抱水クロラール	mg/l	－	＜0.002	－	＜0.002	－	－	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	0.02mg/L 以下
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出値と目標値の比の和として、１以下
目16	残留塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1mg/L 以下
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L 以下
目19	遊離炭酸	mg/l	－	3.1	－	3.6	－	－	－	3.2	－	－	2.9	－	20mg/L 以下
目20	１，１，１－トリクロロエタン	mg/l	－	－	－	＜0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3mg/L 以下
目21	メチル－ｔ－ブチルエーテル	mg/l	－	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L 以下
目22	有機物（KMnO4 消費量）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3mg/L 以下
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	－	－	＜1	－	＜1	－	－	－	＜1	－	－	＜1	－	3 以下
目24	蒸発残留物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1度 以下
目26	ｐＨ値	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5 程度
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－	－	−1.6	－	−1.5	－	－	－	−1.9	－	－	−1.8	－	-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ｍｌ	－	2	－	0	－	－	－	0	－	－	2	－	2000集落/mL以下
目29	１，１－ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/l 以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/l 以下
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	－	－	－	＜0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005mg/l 以下

2025年度

配水系統区域名			北山田浄水場出口												
採水地点			北山田浄水場出口（浄水）												
		検査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
番号	項目	単位													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	0.02mg/L 以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	－	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002mg/L 以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	0.02mg/L 以下
目5	１，２－ジクロロエタン	mg/l	－	－	－	＜0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004mg/L 以下
目8	トルエン	mg/l	－	－	－	＜0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4mg/L 以下
目9	フタル酸ジ－２－エチルヘキシル	mg/l	－	－	－	＜0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08mg/L 以下
目10	亜塩素酸	mg/l	－	＜0.06	－	＜0.06	－	－	－	＜0.06	－	－	＜0.06	－	0.6mg/L 以下
目12	二酸化塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6mg/L 以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	＜0.001	－	＜0.001	－	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	0.01mg/L 以下
目14	抱水クロラール	mg/l	－	＜0.002	－	＜0.002	－	－	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	0.02mg/L 以下
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出値と目標値の比の和として、１以下
目16	残留塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1mg/L 以下
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L 以下
目19	遊離炭酸	mg/l	－	2.4	－	2.7	－	－	－	2.8	－	－	2.3	－	20mg/L 以下
目20	１，１，１－トリクロロエタン	mg/l	－	－	－	＜0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3mg/L 以下
目21	メチル－ｔ－ブチルエーテル	mg/l	－	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L 以下
目22	有機物（KMnO4 消費量）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3mg/L 以下
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	－	－	＜1	－	＜1	－	－	－	＜1	－	－	＜1	－	3 以下
目24	蒸発残留物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1度 以下
目26	ｐＨ値	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5 程度
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－	－	−1.5	－	−1.5	－	－	－	−1.7	－	－	−1.7	－	-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ｍｌ	－	0	－	2	－	－	－	0	－	－	2	－	2000集落/mL以下
目29	１，１－ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/l 以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/l 以下
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	－	－	－	＜0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005mg/l 以下

2025年度

配水系統区域名			ロクハ浄水場新館											
採水地点			ロクハ浄水場新館（着水井）											
		検査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
番号	項目	単位												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目5	１，２－ジクロロエタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目8	トルエン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目9	フタル酸ジ－２－エチルヘキシル	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目10	亜塩素酸	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目12	二酸化塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目14	抱水クロラール	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目16	残留塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目19	遊離炭酸	mg/l	－	1.9	－	2.3	－	－	－	3.0	－	－	2.5	－
目20	１，１，１－トリクロロエタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目21	メチル－ｔ－ブチルエーテル	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目22	有機物（KMnO4 消費量）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	－	－	4	－	2	－	－	－	2	－	－	4	－
目24	蒸発残留物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目25	濁度	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目26	ｐＨ値	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目28	従属栄養細菌	集落/ｍｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目29	１，１－ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

2025年度

配水系統区域名			ロクハ浄水場旧館											
採水地点			ロクハ浄水場旧館（着水井）											
		検査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
番号	項目	単位												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目5	１，２－ジクロロエタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目8	トルエン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目9	フタル酸ジ－２－エチルヘキシル	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目10	亜塩素酸	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目12	二酸化塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目14	抱水クロラール	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目16	残留塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目19	遊離炭酸	mg/l	－	2.3	－	1.2	－	－	－	2.3	－	－	1.4	－
目20	１，１，１－トリクロロエタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目21	メチル－ｔ－ブチルエーテル	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目22	有機物（KMnO4消費量）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	－	－	4	－	4	－	－	－	2	－	－	4	－
目24	蒸発残留物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目25	濁度	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目26	ｐＨ値	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目28	従属栄養細菌	集落/ｍｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目29	１，１－ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

2025年度

配水系統区域名			北山田浄水場入口											
採水地点			北山田浄水場（着水井）											
		検査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
番号	項目	単位												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目5	１，２－ジクロロエタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目8	トルエン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目9	フタル酸ジ－２－エチルヘキシル	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目10	亜塩素酸	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目12	二酸化塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目14	抱水クロラール	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目16	残留塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目19	遊離炭酸	mg/l	－	1.8	－	2.3	－	－	－	1.5	－	－	1.8	－
目20	１，１，１－トリクロロエタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目21	メチル－ｔ－ブチルエーテル	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目22	有機物（KMnO4消費量）	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	－	－	4	－	2	－	－	－	2	－	－	4	－
目24	蒸発残留物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目25	濁度	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目26	ｐＨ値	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目28	従属栄養細菌	集落/ｍｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目29	１，１－ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－