【水質管理目標設定項目】

2026年度

配水系統区域名			ロクハ浄水場系統　山寺配水区域												
採水地点			山寺町												
番号	項目	検査月 / 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.02mg/L　以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.002mg/L　以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.02mg/L　以下
目5	１，２－ジクロロエタン	mg/l	－	－	－										0.004mg/L　以下
目8	トルエン	mg/l	－	－	－										0.4mg/L　以下
目9	フタル酸ジ－２－エチルヘキシル	mg/l	－	－	－										0.08mg/L　以下
目10	亜塩素酸	mg/l	－	＜0.06	－										0.6mg/L　以下
目12	二酸化塩素	mg/l	－	－	－										0.6mg/L　以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	＜0.001	－										0.01mg/L　以下
目14	抱水クロラール	mg/l	－	＜0.002	－										0.02mg/L　以下
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	－	－	－	－										検出値と目標値の比の和として、１以下
目16	残留塩素	mg/l	－	0.29	－										1mg/L　以下
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	－	－	－										10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.01mg/L　以下
目19	遊離炭酸	mg/l	－	2.6	－										20mg/L　以下
目20	１，１，１－トリクロロエタン	mg/l	－	－	－										0.3mg/L　以下
目21	メチル－ｔ－ブチルエーテル	mg/l	－	－	－										0.02mg/L　以下
目22	有機物（KMnO4消費量）	mg/l	－	－	－										3mg/L　以下
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	－	－	＜1	－										3　以下
目24	蒸発残留物	mg/l	－	－	－										30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	－	－	－										1度　以下
目26	ｐＨ値	－	－	－	－										7.5　程度
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-	－	－	－										-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ml	－	0	－										2000集落/mL以下
目29	１，１－ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－										0.1mg/l　以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.1mg/l　以下

2026年度

配水系統区域名			ロクハ浄水場系統　岡本高区配水区域												
採水地点			若草												
番号	項目	検査月 / 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.02mg/L　以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.002mg/L　以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.02mg/L　以下
目5	１，２－ジクロロエタン	mg/l	－	－	－										0.004mg/L　以下
目8	トルエン	mg/l	－	－	－										0.4mg/L　以下
目9	フタル酸ジ－２－エチルヘキシル	mg/l	－	－	－										0.08mg/L　以下
目10	亜塩素酸	mg/l	－	＜0.06	－										0.6mg/L　以下
目12	二酸化塩素	mg/l	－	－	－										0.6mg/L　以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	＜0.001	－										0.01mg/L　以下
目14	抱水クロラール	mg/l	－	＜0.002	－										0.02mg/L　以下
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	－	－	－	－										検出値と目標値の比の和として、１以下
目16	残留塩素	mg/l	－	0.23	－										1mg/L　以下
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	－	－	－										10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.01mg/L　以下
目19	遊離炭酸	mg/l	－	2.0	－										20mg/L　以下
目20	１，１，１－トリクロロエタン	mg/l	－	－	－										0.3mg/L　以下
目21	メチル－ｔ－ブチルエーテル	mg/l	－	－	－										0.02mg/L　以下
目22	有機物（KMnO4消費量）	mg/l	－	－	－										3mg/L　以下
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	－	－	＜1	－										3　以下
目24	蒸発残留物	mg/l	－	－	－										30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	－	－	－										1度　以下
目26	ｐＨ値	－	－	－	－										7.5　程度
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-	－	－	－										-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ml	－	0	－										2000集落/mL以下
目29	１，１－ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－										0.1mg/l　以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.1mg/l　以下

2026年度

配水系統区域名			ロクハ浄水場系統　旧低区配水区域												
採水地点			木川町												
番号	項目	検査月 / 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.02mg/L　以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.002mg/L　以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.02mg/L　以下
目5	１，２－ジクロロエタン	mg/l	－	－	－										0.004mg/L　以下
目8	トルエン	mg/l	－	－	－										0.4mg/L　以下
目9	フタル酸ジ－２－エチルヘキシル	mg/l	－	－	－										0.08mg/L　以下
目10	亜塩素酸	mg/l	－	＜0.06	－										0.6mg/L　以下
目12	二酸化塩素	mg/l	－	－	－										0.6mg/L　以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	＜0.001	－										0.01mg/L　以下
目14	抱水クロラール	mg/l	－	＜0.002	－										0.02mg/L　以下
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	－	－	－	－										検出値と目標値の比の和として、１以下
目16	残留塩素	mg/l	－	0.38	－										1mg/L　以下
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	－	－	－										10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.01mg/L　以下
目19	遊離炭酸	mg/l	－	2.5	－										20mg/L　以下
目20	１，１，１－トリクロロエタン	mg/l	－	－	－										0.3mg/L　以下
目21	メチル－ｔ－ブチルエーテル	mg/l	－	－	－										0.02mg/L　以下
目22	有機物（KMnO4消費量）	mg/l	－	－	－										3mg/L　以下
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	－	－	＜1	－										3　以下
目24	蒸発残留物	mg/l	－	－	－										30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	－	－	－										1度　以下
目26	ｐＨ値	－	－	－	－										7.5　程度
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-	－	－	－										-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ml	－	0	－										2000集落/mL以下
目29	１，１－ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－										0.1mg/l　以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.1mg/l　以下

2026年度

配水系統区域名			ロクハ浄水場系統　南笠高区配水区域												
採水地点			南笠東												
番号	項目	検査月 / 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.02mg/L　以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.002mg/L　以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.02mg/L　以下
目5	１，２－ジクロロエタン	mg/l	－	－	－										0.004mg/L　以下
目8	トルエン	mg/l	－	－	－										0.4mg/L　以下
目9	フタル酸ジ－２－エチルヘキシル	mg/l	－	－	－										0.08mg/L　以下
目10	亜塩素酸	mg/l	－	＜0.06	－										0.6mg/L　以下
目12	二酸化塩素	mg/l	－	－	－										0.6mg/L　以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	＜0.001	－										0.01mg/L　以下
目14	抱水クロラール	mg/l	－	＜0.002	－										0.02mg/L　以下
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	－	－	－	－										検出値と目標値の比の和として、１以下
目16	残留塩素	mg/l	－	0.42	－										1mg/L　以下
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	－	－	－										10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.01mg/L　以下
目19	遊離炭酸	mg/l	－	2.6	－										20mg/L　以下
目20	１，１，１－トリクロロエタン	mg/l	－	－	－										0.3mg/L　以下
目21	メチル－ｔ－ブチルエーテル	mg/l	－	－	－										0.02mg/L　以下
目22	有機物（KMnO4消費量）	mg/l	－	－	－										3mg/L　以下
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	－	－	＜1	－										3　以下
目24	蒸発残留物	mg/l	－	－	－										30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	－	－	－										1度　以下
目26	ｐＨ値	－	－	－	－										7.5　程度
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-	－	－	－										-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ml	－	2	－										2000集落/mL以下
目29	１，１－ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－										0.1mg/l　以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.1mg/l　以下

2026年度

配水系統区域名			ロクハ浄水場系統　新低区配水区域												
採水地点			新浜町												
番号	項目	検査月 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.02mg/L　以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.002mg/L　以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.02mg/L　以下
目5	１，２－ジクロロエタン	mg/l	－	－	－										0.004mg/L　以下
目8	トルエン	mg/l	－	－	－										0.4mg/L　以下
目9	フタル酸ジ－２－エチルヘキシル	mg/l	－	－	－										0.08mg/L　以下
目10	亜塩素酸	mg/l	－	＜0.06	－										0.6mg/L　以下
目12	二酸化塩素	mg/l	－	－	－										0.6mg/L　以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	＜0.001	－										0.01mg/L　以下
目14	抱水クロラール	mg/l	－	＜0.002	－										0.02mg/L　以下
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	－	－	－	－										検出値と目標値の比の和として、１以下
目16	残留塩素	mg/l	－	0.31	－										1mg/L　以下
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	－	－	－										10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.01mg/L　以下
目19	遊離炭酸	mg/l	－	2.2	－										20mg/L　以下
目20	１，１，１－トリクロロエタン	mg/l	－	－	－										0.3mg/L　以下
目21	メチル－ｔ－ブチルエーテル	mg/l	－	－	－										0.02mg/L　以下
目22	有機物（KMnO4消費量）	mg/l	－	－	－										3mg/L　以下
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	－	－	＜1	－										3　以下
目24	蒸発残留物	mg/l	－	－	－										30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	－	－	－										1度　以下
目26	ｐＨ値	－	－	－	－										7.5　程度
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-	－	－	－										-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ml	－	14	－										2000集落/mL以下
目29	１，１－ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－										0.1mg/l　以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.1mg/l　以下

2026年度

配水系統区域名			北山田浄水場系統　北山田配水区域												
採水地点			志那中町												
番号	項目	検査月 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.02mg/L　以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.002mg/L　以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.02mg/L　以下
目5	１，２－ジクロロエタン	mg/l	－	－	－										0.004mg/L　以下
目8	トルエン	mg/l	－	－	－										0.4mg/L　以下
目9	フタル酸ジ－２－エチルヘキシル	mg/l	－	－	－										0.08mg/L　以下
目10	亜塩素酸	mg/l	－	＜0.06	－										0.6mg/L　以下
目12	二酸化塩素	mg/l	－	－	－										0.6mg/L　以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	＜0.001	－										0.01mg/L　以下
目14	抱水クロラール	mg/l	－	＜0.002	－										0.02mg/L　以下
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	－	－	－	－										検出値と目標値の比の和として、１以下
目16	残留塩素	mg/l	－	0.37	－										1mg/L　以下
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	－	－	－										10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.01mg/L　以下
目19	遊離炭酸	mg/l	－	2.2	－										20mg/L　以下
目20	１，１，１－トリクロロエタン	mg/l	－	－	－										0.3mg/L　以下
目21	メチル－ｔ－ブチルエーテル	mg/l	－	－	－										0.02mg/L　以下
目22	有機物（KMnO4消費量）	mg/l	－	－	－										3mg/L　以下
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	－	－	＜1	－										3　以下
目24	蒸発残留物	mg/l	－	－	－										30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	－	－	－										1度　以下
目26	ｐＨ値	－	－	－	－										7.5　程度
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-	－	－	－										-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ml	－	1	－										2000集落/mL以下
目29	１，１－ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－										0.1mg/l　以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.1mg/l　以下

草津市上下水道部

2026年度

配水系統区域名			ロクハ浄水場新館出口												
採水地点			ロクハ浄水場新館（浄水）												
番号	項目	検査月 / 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	－	＜0.001	－										0.02mg/L 以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.002mg/L 以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	－	＜0.001	－										0.02mg/L 以下
目5	１，２－ジクロロエタン	mg/l	－	－	－										0.004mg/L 以下
目8	トルエン	mg/l	－	－	－										0.4mg/L 以下
目9	フタル酸ジ－２－エチルヘキシル	mg/l	－	－	－										0.08mg/L 以下
目10	亜塩素酸	mg/l	－	＜0.06	－										0.6mg/L 以下
目12	二酸化塩素	mg/l	－	－	－										0.6mg/L 以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	＜0.001	－										0.01mg/L 以下
目14	抱水クロラール	mg/l	－	＜0.002	－										0.02mg/L 以下
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	－	－	－	－										検出値と目標値の比の和として、１以下
目16	残留塩素	mg/l	－	0.53	－										1mg/L 以下
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	－	－	－										10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.01mg/L 以下
目19	遊離炭酸	mg/l	－	2.7	－										20mg/L 以下
目20	１，１，１－トリクロロエタン	mg/l	－	－	－										0.3mg/L 以下
目21	メチル－ｔ－ブチルエーテル	mg/l	－	－	－										0.02mg/L 以下
目22	有機物（KMnO4 消費量）	mg/l	－	－	－										3mg/L 以下
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	－	－	＜1	－										3 以下
目24	蒸発残留物	mg/l	－	－	－										30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	－	－	－										1度 以下
目26	ｐＨ値	－	－	－	－										7.5 程度
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-	－	−1.4	－										-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ml	－	8	－										2000集落/mL以下
目29	１，１－ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－										0.1mg/l 以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.1mg/l 以下

2026年度

配水系統区域名			ロクハ浄水場旧館出口												
採水地点			ロクハ浄水場旧館出口（浄水）												
番号	項目	検査月 / 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	－	＜0.001	－										0.02mg/L 以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.002mg/L 以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	－	＜0.001	－										0.02mg/L 以下
目5	１，２－ジクロロエタン	mg/l	－	－	－										0.004mg/L 以下
目8	トルエン	mg/l	－	－	－										0.4mg/L 以下
目9	フタル酸ジ－２－エチルヘキシル	mg/l	－	－	－										0.08mg/L 以下
目10	亜塩素酸	mg/l	－	＜0.06	－										0.6mg/L 以下
目12	二酸化塩素	mg/l	－	－	－										0.6mg/L 以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	＜0.001	－										0.01mg/L 以下
目14	抱水クロラール	mg/l	－	＜0.002	－										0.02mg/L 以下
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	－	－	－	－										検出値と目標値の比の和として、１以下
目16	残留塩素	mg/l	－	0.59	－										1mg/L 以下
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	－	－	－										10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.01mg/L 以下
目19	遊離炭酸	mg/l	－	3.5	－										20mg/L 以下
目20	１，１，１－トリクロロエタン	mg/l	－	－	－										0.3mg/L 以下
目21	メチル－ｔ－ブチルエーテル	mg/l	－	－	－										0.02mg/L 以下
目22	有機物（KMnO4 消費量）	mg/l	－	－	－										3mg/L 以下
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	－	－	＜1	－										3 以下
目24	蒸発残留物	mg/l	－	－	－										30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	－	－	－										1度 以下
目26	ｐＨ値	－	－	－	－										7.5 程度
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-	－	−1.6	－										-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ml	－	0	－										2000集落/mL以下
目29	１，１－ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－										0.1mg/l 以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.1mg/l 以下

草津市上下水道部

2026年度

配水系統区域名			北山田浄水場出口												
採水地点			北山田浄水場出口（浄水）												
番号	項目	検査月 / 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標値
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	－	＜0.001	－										0.02mg/L 以下
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.002mg/L 以下
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	－	＜0.001	－										0.02mg/L 以下
目5	１，２－ジクロロエタン	mg/l	－	－	－										0.004mg/L 以下
目8	トルエン	mg/l	－	－	－										0.4mg/L 以下
目9	フタル酸ジ－２－エチルヘキシル	mg/l	－	－	－										0.08mg/L 以下
目10	亜塩素酸	mg/l	－	＜0.06	－										0.6mg/L 以下
目12	二酸化塩素	mg/l	－	－	－										0.6mg/L 以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	＜0.001	－										0.01mg/L 以下
目14	抱水クロラール	mg/l	－	＜0.002	－										0.02mg/L 以下
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	－	－	－	－										検出値と目標値の比の和として、１以下
目16	残留塩素	mg/l	－	0.47	－										1mg/L 以下
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	－	－	－										10mg/l以上,100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.01mg/L 以下
目19	遊離炭酸	mg/l	－	2.4	－										20mg/L 以下
目20	１，１，１－トリクロロエタン	mg/l	－	－	－										0.3mg/L 以下
目21	メチル－ｔ－ブチルエーテル	mg/l	－	－	－										0.02mg/L 以下
目22	有機物（KMnO4消費量）	mg/l	－	－	－										3mg/L 以下
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	－	－	＜1	－										3 以下
目24	蒸発残留物	mg/l	－	－	－										30mg/l以上,200mg/L以下
目25	濁度	度	－	－	－										1度 以下
目26	ｐＨ値	－	－	－	－										7.5 程度
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－	－	−1.6	－										-1程度以上
目28	従属栄養細菌	集落/ml	－	0	－										2000集落/mL以下
目29	１，１－ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－										0.1mg/l 以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－										0.1mg/l 以下

2026年度

配水系統区域名			ロクハ浄水場新館入口											
採水地点			ロクハ浄水場新館（着水井）											
番号	項目	検査月 / 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	－	－	－									
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	－	－	－									
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	－	－	－									
目5	１，２－ジクロロエタン	mg/l	－	－	－									
目8	トルエン	mg/l	－	－	－									
目9	フタル酸ジ－２－エチルヘキシル	mg/l	－	－	－									
目10	亜塩素酸	mg/l	－	－	－									
目12	二酸化塩素	mg/l	－	－	－									
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	－	－									
目14	抱水クロラール	mg/l	－	－	－									
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	－	－	－	－									
目16	残留塩素	mg/l	－	－	－									
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	－	－	－									
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－									
目19	遊離炭酸	mg/l	－	2.5	－									
目20	１，１，１－トリクロロエタン	mg/l	－	－	－									
目21	メチル－ｔ－ブチルエーテル	mg/l	－	－	－									
目22	有機物（KMnO4消費量）	mg/l	－	－	－									
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	－	－	10	－									
目24	蒸発残留物	mg/l	－	－	－									
目25	濁度	度	－	－	－									
目26	ｐＨ値	－	－	－	－									
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－	－	－	－									
目28	従属栄養細菌	集落/ml	－	－	－									
目29	１，１－ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－									
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－									

草津市上下水道部

2026年度

配水系統区域名			ロクハ浄水場旧館入口											
採水地点			ロクハ浄水場旧館（着水井）											
番号	項目	検査月 / 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	−	−	−									
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	−	−	−									
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	−	−	−									
目5	１，２-ジクロロエタン	mg/l	−	−	−									
目8	トルエン	mg/l	−	−	−									
目9	フタル酸ジ-２-エチルヘキシル	mg/l	−	−	−									
目10	亜塩素酸	mg/l	−	−	−									
目12	二酸化塩素	mg/l	−	−	−									
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	−	−	−									
目14	抱水クロラール	mg/l	−	−	−									
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	−	−	−	−									
目16	残留塩素	mg/l	−	−	−									
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	−	−	−									
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	−	−	−									
目19	遊離炭酸	mg/l	−	1.1	−									
目20	１，１，１-トリクロロエタン	mg/l	−	−	−									
目21	メチル-ｔ-ブチルエーテル	mg/l	−	−	−									
目22	有機物（KMnO4消費量）	mg/l	−	−	−									
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	−	−	20	−									
目24	蒸発残留物	mg/l	−	−	−									
目25	濁度	度	−	−	−									
目26	ｐＨ値	−	−	−	−									
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-	−	−	−									
目28	従属栄養細菌	集落/ml	−	−	−									
目29	１，１-ジクロロエチレン	mg/l	−	−	−									
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	−	−	−									

2026年度

配水系統区域名			北山田浄水場入口											
採水地点			北山田浄水場（着水井）											
番号	項目	検査月 / 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
目1	アンチモン及びその化合物	mg/l	−	−	−									
目2	ウラン及びその化合物	mg/l	−	−	−									
目3	ニッケル及びその化合物	mg/l	−	−	−									
目5	１，２-ジクロロエタン	mg/l	−	−	−									
目8	トルエン	mg/l	−	−	−									
目9	フタル酸ジ-２-エチルヘキシル	mg/l	−	−	−									
目10	亜塩素酸	mg/l	−	−	−									
目12	二酸化塩素	mg/l	−	−	−									
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	−	−	−									
目14	抱水クロラール	mg/l	−	−	−									
目15	農薬類（１２０項目中５６項目）	−	−	−	−									
目16	残留塩素	mg/l	−	−	−									
目17	カルシウム，マグネシウム（硬度）	mg/l	−	−	−									
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	−	−	−									
目19	遊離炭酸	mg/l	−	2.7	−									
目20	１，１，１-トリクロロエタン	mg/l	−	−	−									
目21	メチル-ｔ-ブチルエーテル	mg/l	−	−	−									
目22	有機物（KMnO4消費量）	mg/l	−	−	−									
目23	臭気強度（ＴＯＮ）	−	−	10	−									
目24	蒸発残留物	mg/l	−	−	−									
目25	濁度	度	−	−	−									
目26	ｐＨ値	−	−	−	−									
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-	−	−	−									
目28	従属栄養細菌	集落/ml	−	−	−									
目29	１，１-ジクロロエチレン	mg/l	−	−	−									
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	−	−	−									