



⑦上記⑥の設問で「とても満足」「満足」「普通」を選ばれた方におたずねします。

「とても満足」「満足」「普通」を選ばれた理由を教えてください。

【当てはまるものをすべて選択】

- 料金が安い                       自宅から近い                       スタッフの質が高い  
 公園と合わせて遊べる                       スライダープールがある  
 25mプールがある                       幼児用プールがある  
 流水プールがある                       その他 (                      )

⑧設問⑥で「不満」「とても不満」を選ばれた方におたずねします。

「不満」「とても不満」を選ばれた理由を教えてください。

【当てはまるものをすべて選択】

- 料金が低い                       自宅から遠い                       スタッフの質が低い  
 施設が古い                       プールの種類に魅力がない  
 施設が汚い                       規模が小さい                       その他 (                      )

⑨ロクハ公園プールのリニューアルにあたりどのような施設があれば良いと思いますか。【当てはまるものをすべて選択】

- レジャー施設（流水プール、スライダーなど）  
 小さな子どもが水と触れ合える施設（幼児用プールや噴水など）  
 健康的な体作りができるプール（競泳、歩行用プールなど）  
 飲食店                       売店                       わからない  
 その他 (                      )

⑩ロクハ公園プールのリニューアルに求めるものはなんですか。

【当てはまるものをすべて選択】

- プールの面積が広い  
 子どもを遊ばせられる施設が充実している  
 飲食店が併設している  
 施設や遊具が充実している  
 休憩スペースが充実している  
 わからない  
 その他 (                      )

⑪ロクハ公園プールのリニューアルにあたり、健康および競技を目的として建設中の（仮称）草津市立プールと機能を分け、屋内25mプールをレジャー色の強いプールとして改修することについてどう思いますか。

【1つ選択】

- 賛成                       反対                       わからない

※（仮称）草津市立プール：令和6年に竣工予定のスポーツ環境の充実等を目的とした屋内プール（草津市西大路町）、50mプール、25mプール、飛び込み競技用プールを併設しており、令和7年に開催予定の滋賀国体（国民スポーツ大会）の水泳競技会場としても使用される。

⑫ その他、ご意見・ご感想等ございましたらご記入ください。【自由記述】

以上でアンケートは終わりです。ご協力ありがとうございました。